

Akustyczne moduły podwieszane z oświetleniem

Kolekcja **LinearScape**



LinearScape 02 Duo 96

LinearScape - akustyczne systemy sufitowe

Zrównoważony rozwój to podstawa naszej filozofii. Akustyczne systemy sufitowe **LinearScape** są produkowane z recyklingowanych butelek PET. Dzięki temu redukujemy wykorzystywanie surowców naturalnych i minimalizujemy emisję CO₂ podczas produkcji.

LinearScape to modułowe systemy podwieszane wraz z oświetleniem, które posiadają doskonałe właściwości akustyczne. To kolekcja zaprojektowana z myślą o nowoczesnym wystroju wnętrza, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta. Oprócz walorów wizualnych, system wyróżnia się łatwością montażu oraz możliwością demontażu, co zapewnia wygodę użytkowania i swobodę w aranżacji przestrzeni.

LinearScape to rozwiązanie, które oferuje dużą elastyczność projektowania. Panele filcowe dostępne są w różnych kolorach, wysokościach i kształtach, a ich mocowanie do szyn jest niewiarygodnie proste i szybkie. System oświetleniowy umożliwia swobodny montaż opraw pomiędzy bafflami, dając pełną elastyczność w kształtowaniu układu światła.

LinearScape to rozwiązanie, które spełni Twoje potrzeby projektowe.

Dostępna kolorystyka: Standardowa

Minimalne zamówienie: Jeden moduł sufitowy w wersji z lampą lub bez lampy

Sposób montażu: Przykręcany bezpośrednio do sufitu, podwieszany na zawiesiach lub prętach gwintowanych

Metoda cięcia: Perforacja, perforacja laserowa

Wykończenie krawędzi: Proste

Wymiar sufitu: 210 x 120 cm lub 210 x 240 cm


Modele 3D: Dostępne na stronie

Podstawą każdego modułu podwieszanego **LinearScape** są profile montażowe ST_01, ST_02, ST_03, ST_04, ST_05 oraz filcowe baffle wybrane z modeli dostępnych w katalogu.

Baffle, dostępne w kilku różnych wysokościach i szerokościach są bardzo proste w montażu. Istnieje możliwość swobodnej ich wymiany bez konieczności naruszania konstrukcji modułu.


Każdy moduł ma długość 2100 mm, którą można powiększać łącząc ze sobą profile za pomocą łącznika. Bez względu na ilość łączonych modułów, sufit sprawia wrażenie jednolitego segmentu. Dostępne szerokości to 1200 mm lub 2400 mm.

Do każdej szerokości modułu została zaprojektowana lampa - LinearTILE LED 46/1130 mm oraz LinearTILE LED 46/1690 mm, które montujemy w dowolnym wyznaczonym miejscu pomiędzy bafflami. Standardowa lampa tak jak i profile, są w kolorze czarnym. Istnieje możliwość malowania profili montażowych i oprawy na dowolny kolor z palety RAL (opcja każdorazowo wyceniana indywidualnie).



LinearScape 05 **Simple 156**

Paleta kolorów podstawowych s.line




FD10 Wolf Grey



FD80 Ash Grey



FD26 Moonstone Grey



FD27 Raven Black



FD25 Onyx Grey



FD39 Fallow Grey




FD06 Desert Sand



FD05 Sandy Beige



FD66 Burly Wood




FD51 Peru Brown


Paleta kolorów podstawowych s.line (zapytaj o dostępność)



FD49 Sunny Yellow




FD03 Tangerine



FD17 Poppy Red



FD18 Crimson Mist



FD08 Umber Brown



FD19 Purple Rain




FD92 Galactic Indigo



FD23 Deep Sky Blue



FD22 Azure Blue




FD63 Spring Sky




FD61 Emerald Aurora



FD72 Peridot Green



FD13 Spring Green



FD55 Fresh Grass



FD04 Moonlight

Grubość materiału: +/- 9 mm | **Gramatura:** 2000 g / m² | **Skład:** 100% poliester PET (częściowo z recyklingu)

Klasa pochłaniania dźwięku: PN-EN ISO11654 W = 0,25 dla produktu niezamontowanego

Klasyfikacja ogniowa: EN 13501-1:2018 B-s1, d0 dla wszystkich zastosowań produktu

W przypadku powtarzających się zleceń mogą wystąpić nieznaczne różnice w kolorze i strukturze.

Filc syntetyczny jest niejednorodną mieszaniną włókien poliestrowych, w związku z czym nieliczne zgrupowania kolorów są naturalną cechą materiału i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

Przedstawione kolory mogą różnić się w zależności od charakterystyki Twojego ekranu
- zachęcamy do wizyty u dystrybutora, aby mieć pewność co do ostatecznego wyboru koloru.

Paleta kolorów LinearScape - nadruk UV

Tylko na FD05 / FD06 / FD10 / FD66



Classic Woodland



Beech Velvet



Dark Board



Darkwood Whispers



Driftwood Echo



Elder Wood



Oak Impressions



Rustic Grove



Vintage Timber



Walnut Heartwood



Woodland Charm



Woodland Harmony



Old Rust



Vintage Rust



Concrete Mirage



Ecru Fiber



Corbridge Oak



Evoke Oak



Urban Cement



Gilded Concrete

Grubość materiału: +/- 9 mm | **Gramatura:** 2000 g / m² | **Skład:** 100% poliestr PET (częściowo z recyklingu)

Klasa pochłaniania dźwięku: PN-EN ISO11654 W = 0,25 dla produktu niezamontowanego

Klasyfikacja ogniowa: EN 13501-1:2018 B-s1, d0 dla wszystkich zastosowań produktu

W przypadku powtarzających się zleceń mogą wystąpić nieznaczne różnice w kolorze i strukturze.


Film syntetyczny jest niejednorodną mieszaniną włókien poliestrowych, w związku z czym nieliczne zgrupowania kolorów są naturalną cechą materiału i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

Przedstawione kolory mogą różnić się w zależności od charakterystyki Twojego ekranu

- zachęcamy do wizyty u dystrybutora, aby mieć pewność co do ostatecznego wyboru koloru.



FD45 Smoke



FD28 Slate



FD59 Mist



FD67 Linen



FD85 Latte




FD57 Hazy Blue



FD16 Denim



FD84 Twilight



FD82 Misty Plum



FD93 Grape



FD87 Blushstone




FD30 Carmel



FD29 Sage



FD58 Marshland



FD62 Goldenrod



FY54 Ochre



FD43 Neon Yellow



FD02 Dandelion



FD50 Marigold



FD75 Orange Clay



FD64 Burgundy




FD52 Pumpkin



FD69 Ruby



FD60 Red Velvet



FD56 Carmine

Grubość materiału: +/- 9 mm | **Gramatura:** 2000 g / m² | **Skład:** 100% poliestr PET (częściowo z recyklingu)

Klasa pochłaniania dźwięku: PN-EN ISO11654 W = 0,25 dla produktu niezamontowanego

Klasyfikacja ogniowa: EN 13501-1:2018 B-s1, d0 dla wszystkich zastosowań produktu

W przypadku powtarzających się zleceń mogą wystąpić nieznaczne różnice w kolorze i strukturze.

Filc syntetyczny jest niejednorodną mieszaniną włókien poliestrowych, w związku z czym nieliczne zgrupowania kolorów są naturalną cechą materiału i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

Przedstawione kolory mogą różnić się w zależności od charakterystyki Twojego ekranu

- zachęcamy do wizyty u dystrybutora, aby mieć pewność co do ostatecznego wyboru koloru.




FD90 Velvet Night



FD34 Malachite



FD71 Eucalyptus



FD89 Olive



FD83 Camouflage



FD01 Pale Gold




FD44 Alabaster



FD79 Cloud



FD07 Pearl



FD73 Opal



FD74 Marble



FD11 Frost



FD36 Fog



FD38 Iron



FD70 Shadow



FD09 Dove



FD78 Steel



FD12 Dust



FD42 Frosted Blue



FD95 Blue Stone




FD47 Midnight



FD76 Blackberry



FD48 Eggplant



FD77 Orchid



FD46 Candy

Grubość materiału: +/- 9 mm | **Gramatura:** 2000 g / m² | **Skład:** 100% poliester PET (częściowo z recyklingu)

Klasa pochłaniania dźwięku: PN-EN ISO11654 W = 0,25 dla produktu niezamontowanego

Klasyfikacja ogniowa: EN 13501-1:2018 B-s1, d0 dla wszystkich zastosowań produktu

W przypadku powtarzających się zleceń mogą wystąpić nieznaczne różnice w kolorze i strukturze.

Filt syntetyczny jest niejednorodną mieszaniną włókien poliestrowych, w związku z czym nieliczne zgrupowania kolorów są naturalną cechą materiału i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

Przedstawione kolory mogą różnić się w zależności od charakterystyki Twojego ekranu

- zachęcamy do wizyty u dystrybutora, aby mieć pewność co do ostatecznego wyboru koloru.




FD33 Lagoon



FD54 Bluebird



FD37 Baby Blue



FD65 Arctic Blue



FD41 Celeste



FD21 Atlantis



FD20 Cerulean



FD35 Turquoise



FD96 Peacock



FD24 Aquamarine



FD40 Rainforest




FD68 Agate



FD15 Viridian



FD94 Teal



FD88 Moss



FD81 Willow



FD32 Seaweed



FD14 Lime




FD53 Grass



FD31 Avocado



FD86 Coyote



FD91 Soil

Grubość materiału: +/- 9 mm | **Gramatura:** 2000 g / m² | **Skład:** 100% poliester PET (częściowo z recyklingu)

Klasa pochłaniania dźwięku: PN-EN ISO11654 W = 0,25 dla produktu niezamontowanego

Klasyfikacja ogniowa: EN 13501-1:2018 B-s1, d0 dla wszystkich zastosowań produktu

W przypadku powtarzających się zleceń mogą wystąpić nieznaczne różnice w kolorze i strukturze.

Filt syntetyczny jest niejednorodną mieszaniną włókien poliestrowych, w związku z czym nieliczne zgrupowania kolorów są naturalną cechą materiału i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

Przedstawione kolory mogą różnić się w zależności od charakterystyki Twojego ekranu


- zachęcamy do wizyty u dystrybutora, aby mieć pewność co do ostatecznego wyboru koloru.

Elementy składowe modułu podwieszanego


1. Profile montażowe stalowe ST

30 mm
30 mm


Profil montażowy ST_01




Profil montażowy ST_02




Profil montażowy ST_03



Profil montażowy ST_04




Profil montażowy ST_05




2a. Baffle poliesterowe U-shape do ST_01 - s.line 9 mm

BB_1200/60/196



BB_1200/96/196



BB_2400/60/196




BB_2400/96/196




2b. Baffle poliestrowe U-shape do ST_01, ST_02 i ST_03 - s.line 9 mm


BA_1200/60/48



BA_1200/96/48




BA_1200/146/48




BA_2400/60/48



BA_2400/96/48




BA_2400/146/48




2c. Baffle poliestrowe pełne do ST_01, ST_02 i ST_03 - s.line 9 mm

BC_1200/ 276/48




BC_2400/ 276/48




2d. Baffle poliesterowe żyłetki do ST_04 i ST_05 - s.line 9 mm


BD_1200/70/9




BD_1200/106/9




BD_1200/156/9




BD_2400/70/9



BD_2400/106/9





BD_2400/156/9



3. Łącznik stalowy STL

Element do łączenia ze sobą profili montażowych




4. Lampy stalowe LinearTILE LED

Lampy LinearTILE to profesjonalne rozwiązanie LED z żywotnością powyżej 72 000 h. Standardowa barwa światła to 4000 k. Istnieje możliwość zmiany barwy na 3000 k lub 5000 k na zamówienie.

Lampa LED LT_01 46/1130 mm




Lampa LED LT_02 46/1690 mm



5. Wzmocnienie stalowe STW


Element usztywniający konstrukcję modułu, montowany nad bafflem




Przy małych sufitach można pominąć wzmocnienie STW i zastosować tylko punkty montażowe STW-L. Zastosowanie lampy również wzmacnia konstrukcję.

6. Łącznik stalowy STW-L


Element do wykonania dodatkowych punktów montażowych



7. Zawiesia (śruba mocująca wkręt krzyżak 5x8mm, linka 2m z pętelką)




8. Blokada STZ do baffli żyletkowych



9. Kołek mocujący do sufitu (kołek rozporowy z hakiem 8x40mm)

10. Śruba mocująca wkręt krzyżak 4x10mm

System podwieszany **LinearScape** na profilu montażowym **ST_01**



LinearScape 01 **Simple 146**

LinearScape 01 **Simple**


Wersja **ST_01 Simple** bazuje na 14 jednakowych bafflach o wysokości: 60 mm, 96 mm i 146 mm. Szerokość całego systemu podwieszanego wynosi 1200 mm lub 2400 mm, długość 2100 mm. Do każdego modułu istnieje możliwość doboru odpowiedniej lampy; LT_01 46/1130 lub LT_02 46/1690.

Lampy montujemy między parami baffli.

LinearScape 01 **Simple 60**

Moduł podwieszany bazujący na 14 bafflach o wysokości 60 mm

Baffle BA_1200/60/48




Baffle BA_1200/60/48

Lampa LinearTILE LED 46/1130 mm



Baffle BA_1200/60/48

Lampa LinearTILE LED 46/1130 mm




LinearScape 01 **Simple 60**

LinearScape 01 **Simple 96**

Moduł podwieszany bazujący na 14 bafflach o wysokości 96 mm

Baffle BA_1200/96/48





Baffle BA_1200/96/48

Lampa LinearTILE LED 46/1130 mm



Baffle BA_1200/96/48

Lampa LinearTILE LED 46/1130 mm




LinearScape 01 **Simple 96**

LinearScape 01 **Simple 146**


Moduł podwieszany bazujący na 14 bafflach o wysokości 146 mm

Baffle BA_1200/146/48





Baffle BA_1200/146/48

Lampa LinearTILE LED 46/1130 mm




Baffle BA_1200/146/48

Lampa LinearTILE LED 46/1130 mm




LinearScape 01 **Simple 146**




LinearScape 01 **Simple 96**

LinearScape 01 **Simple** - widok z góry





ST_01 Simple - wersja bez lamp




ST_01 Simple - wersja z 2 lampami



ST_01 Simple - wersja z wieloma lampami



Systemy podwieszany **LinearScape** na profilu montażowym **ST_02**



LinearScape 02 **Duo 146**

LinearScape 02 **Duo**


Wersja **ST_02 Duo** bazuje na 16 szt. jednakowych baffli ułożonych w pary o wysokości: 60 mm, 96 mm lub 146 mm. Szerokość całego systemu podwieszonego wynosi 1200 mm lub 2400 mm, długość 2100 mm. Do każdego modułu istnieje możliwość dobrania odpowiedniej lampy; LT_01 46/1130 lub LT_02 46/1690.

Lampy montujemy między parami baffli.

LinearScape 02 Duo 60

Moduł podwieszany bazujący na 16 bafflach o wysokości 60 mm

Baffle BA_1200/60/48




Baffle BA_1200/60/48

Lampa LT_01 46/ 1130



Baffle BA_1200/60/48

Lampa LT_01 46/ 1130




LinearScape 02 Duo 60

LinearScape 02 Duo 96

Moduł podwieszany bazujący na 16 bafflach o wysokości 96 mm

Baffle BA_1200/96/48




Baffle BA_1200/96/48

Lampa LT_01 46/1130



Baffle BA_1200/96/48

Lampa LT_01 46/1130




LinearScape 02 Duo 96


LinearScape 02 **Duo 146**

Moduł podwieszany bazujący na 16 bafflach o wysokości 146 mm



Baffle BA_1200/146/48




Baffle BA_1200/146/48
Lampa LT_01 46/1130



Baffle BA_1200/146/48
Lampa LT_01 46/1130




LinearScape 02 **Duo 146**




LinearScape 02 **Duo 96**

LinearScape 02 **Duo** - widok z góry





ST_2 Duo - wersja bez lamp



ST_2 Duo - wersja z 2 lampami



ST_2 Duo - wersja z wieloma lampami



System podwieszany **LinearScape** na profilu montażowym **ST_03**



LinearScape 03 **Simple 60**

LinearScape 03 **Simple**


Wersja **ST_03 Simple** bazuje na 21 jednakowych bafflach o wysokości: 60 mm, 96 mm i 146 mm. Szerokość całego systemu podwieszanego wynosi 1200 mm lub 2400 mm, długość 2100 mm. Do każdego modułu istnieje możliwość dobrania odpowiedniej lampy; LT_01 46/1130 lub LT_02 46/1690.

Lampy montujemy dowolnie między bafflami.

LinearScape 03 **Simple 60**

Moduł podwieszany bazujący na 21 bafflach o wysokości 60 mm

Baffle BA_1200/60/48




Baffle BA_1200/60/48

Lampa LinearTILE LED 46/1130 mm



Baffle BA_1200/60/48

Lampa LinearTILE LED 46/1130 mm




LinearScape 03 **Simple 60**

LinearScape 03 **Simple 96**

Moduł podwieszany bazujący na 21 bafflach o wysokości 96 mm

Baffle BA_1200/96/48




Baffle BA_1200/96/48

Lampa LinearTILE LED 46/1130 mm



Baffle BA_1200/96/48

Lampa LinearTILE LED 46/1130 mm




LinearScape 03 **Simple 96**

LinearScape 03 **Simple 146**

Moduł podwieszany bazujący na 21 bafflach o wysokości 146 mm

Baffle BA_1200/146/48




Baffle BA_1200/146/48

Lampa LinearTILE LED 46/1130 mm



Baffle BA_1200/146/48

Lampa LinearTILE LED 46/1130 mm




LinearScape 03 **Simple 146**




LinearScape 03 **Simple 60**

LinearScape 03 **Simple** - widok z góry





ST_03 Simple - wersja bez lamp




ST_03 Simple - wersja z 2 lampami



ST_03 Simple - wersja z wieloma lampami



System podwieszany **LinearScape** na profilu montażowym **ST_04**



LinearScape 04 **Simple 156**

LinearScape 04 **Simple**


Wersja **ST_04 Simple** bazuje na 32 jednakowych bafflach o wysokości: 70 mm, 106 mm i 156 mm. Szerokość całego systemu podwieszanego wynosi 1200 mm lub 2400 mm, długość 2100 mm. Do każdego modułu istnieje możliwość dobrania odpowiedniej lampy; LT_01 46/1130 lub LT_02 46/1690.

Lampy montujemy dowolnie między bafflami.

LinearScape 04 **Simple 70**


Moduł podwieszany bazujący na 32 bafflach o wysokości 70 mm

Baffle BD_1200/70/9





Baffle BD_1200/70/9

Lampa LinearTILE LED 46/1130 mm



Baffle BD_1200/70/9

Lampa LinearTILE LED 46/1130 mm




LinearScape 04 **Simple 70**

LinearScape 04 **Simple 106**


Moduł podwieszany bazujący na 32 bafflach o wysokości 106 mm

Baffle BD_1200/106/9





Baffle BD_1200/106/9

Lampa LinearTILE LED 46/1130 mm



Baffle BD_1200/106/9

Lampa LinearTILE LED 46/1130 mm




LinearScape 04 **Simple 106**

LinearScape 04 **Simple 156**


Moduł podwieszany bazujący na 32 bafflach o wysokości 156 mm

Baffle BD_1200/156/9





Baffle BD_1200/156/9

Lampa LinearTILE LED 46/1130 mm




Baffle BD_1200/156/9

Lampa LinearTILE LED 46/1130 mm




LinearScape 04 **Simple 156**




LinearScape 04 **Simple** - widok z góry





ST_04 Simple - wersja bez lamp




ST_04 Simple - wersja z 2 lampami



ST_04 Simple - wersja z wieloma lampami



System podwieszany **LinearScape** na profilu montażowym **ST_05**



LinearScape 05 **Simple 156**

LinearScape 05 **Simple**


Wersja **ST_05 Simple** bazuje na 16 jednakowych bafflach o wysokości: 70 mm, 106 mm i 156 mm. Szerokość całego systemu podwieszanego wynosi 1200 mm lub 2400 mm, długość 2100 mm. Do każdego modułu istnieje możliwość dobrania odpowiedniej lampy; LT_01 46/1130 lub LT_02 46/1690.

Lampy montujemy dowolnie między bafflami.

LinearScape 05 **Simple 70**


Moduł podwieszany bazujący na 16 bafflach o wysokości 70 mm

Baffle BD_1200/70/9





Baffle BD_1200/70/9

Lampa LinearTILE LED 46/1130 mm



Baffle BD_1200/70/9

Lampa LinearTILE LED 46/1130 mm




LinearScape 05 **Simple 70**

LinearScape 05 **Simple 106**

Moduł podwieszany bazujący na 16 bafflach o wysokości 106 mm

Baffle BD_1200/106/9




Baffle BD_1200/106/9

Lampa LinearTILE LED 46/1126 mm



Baffle BD_1200/106/9

Lampa LinearTILE LED 46/1126 mm




LinearScape 04 **Simple 106**

LinearScape 05 **Simple 156**


Moduł podwieszany bazujący na 16 bafflech o wysokości 156 mm

Baffle BD_1200/156/9





Baffle BD_1200/156/9

Lampa LinearTILE LED 46/1126 mm




Baffle BD_1200/156/9

Lampa LinearTILE LED 46/1126 mm




LinearScape 04 **Simple 156**




LinearScape 05 **Simple 156**

LinearScape 05 **Simple** - widok z góry





ST_05 Simple - wersja bez lamp




ST_05 Simple - wersja z 2 lampami



ST_05 Simple - wersja z wieloma lampami



LinearScape **Modular**LinearScape 01 **Modular 3**

W wersji **Modular** klient może zaprojektować swoją wersję modułu podwieszanego bazując na szerokiej gamie dostępnych baffli, dobierając ich wysokość, szerokość i kolor. Szerokość całego systemu podwieszanego wynosi 1200 mm lub 2400 mm, długość 2100 mm.

Do każdego modułu istnieje możliwość dobrania odpowiedniej lampy; LT_01 46/1130 i LT_02 46/1690.


Lampy montujemy w wyznaczonych miejscach między bafflami.

LinearScape 01 **Modular 1**

Moduł podwieszany bazujący na 14 bafflach o wysokości 60 mm i 96 mm

Baffle BA_1200/60/48 6 szt.

Baffle BA_1200/96/48 8 szt.





LinearScape 01 **Modular 2**

Moduł podwieszany bazujący na 14 bafflach o wysokości 60 mm, 96 mm i 146 mm

Baffle BA_1200/60/48 6 szt.

Baffle BA_1200/96/48 4 szt.

Baffle BA_1200/146/48 4 szt.




LinearScape 01 **Modular 1**

LinearScape 01 Modular 3

Moduł podwieszany bazujący na 14 bafflach o wysokości 60 mm i 96 mm



Baffle BB_1200/60/196 3 szt.
Baffle BA_1200/96/48 8 szt.
Lampa LinearTILE LED 46/1130 mm




LinearScape 01 Modular 4

Moduł podwieszany bazujący na 14 bafflach o wysokości 60 mm i 96 mm

Baffle BB_1200/60/196 3 szt.
Baffle BB_1200/96/196 4 szt.
Lampa LinearTILE LED 46/1130 mm




LinearScape 01 Modular 3



LinearScape 05 **Simple 156**


LinearScape 01 **Modular** - widok z góry



LinearScape 02 Modular 1

Moduł podwieszany bazujący na 16 bafflach o wysokości 60 mm, 96 mm i 146 mm



Baffle BA_1200/60/48 4 szt.
Baffle BA_1200/96/48 8 szt.
Baffle BA_1200/146/48 4 szt.



LinearScape 02 Modular 2

Moduł podwieszany bazujący na 16 bafflach o wysokości 96 mm i 146 mm

Baffle BA_1200/96/48 8 szt.
Baffle BA_1200/146/48 8 szt.
Lampa LinearTILE LED 46/1130 mm




LinearScape 02 Modular 1

LinearScape 03 Modular 1

Moduł podwieszany bazujący na 21 bafflach o wysokości 96 mm i 146 mm

Baffle BA_1200/96/48 10 szt.

Baffle BA_1200/146/48 11 szt.





LinearScape 03 Modular 2

Moduł podwieszany bazujący na 21 bafflach o wysokości 60 mm, 96 mm i 146 mm

Baffle BA_1200/60/48 7 szt.

Baffle BA_1200/96/48 7 szt.

Baffle BA_1200/146/48 7 szt.




LinearScape 03 Modular 1

LinearScape 04 Modular 1

Moduł podwieszany bazujący na 32 bafflach o wysokości 106 mm i 156 mm



Baffle BD_1200/106/9 16 szt
Baffle BD_1200/156/9 16 szt
Lampa LinearTILE LED 46/1130 mm



LinearScape 04 Modular 2

Moduł podwieszany bazujący na 32 bafflach o wysokości 70 mm, 106 mm i 156 mm

Baffle BD_1200/70/9 12 szt
Baffle BD_1200/106/9 10 szt
Baffle BD_1200/156/9 10 szt



LinearScape 04 Modular 2


LinearScape 05 Modular 1

Moduł podwieszany bazujący na 16 bafflach o wysokości 106 mm i 156 mm

Baffle BD_1200/106/9 8 szt

Baffle BD_1200/156/9 8 szt

Lampa LinearTILE LED 46/1130 mm





LinearScape 05 Modular 2

Moduł podwieszany bazujący na 16 bafflach o wysokości 70 mm, 106 mm i 156 mm

Baffle BD_1200/70/9 4 szt

Baffle BD_1200/106/9 6 szt

Baffle BD_1200/156/9 6 szt




LinearScape 05 Modular 1



Wersja Modular posiada również możliwość manipulacji długościami baffli gdy użyjemy co najmniej 4 profili montażowych ST_03 lub ST_04. Ta opcja pozwala na uzyskanie dodatkowych efektów wizualnych.

Przykładowe moduły

LinearScape 03 - baffle o długości 1200 mm i 2400 mm




LinearScape 03 - baffle o długości 1200 mm i 2400 mm + lampy





Przykładowe moduły

LinearScape 03 – baffle o długości 1200 mm i 2400 mm




LinearScape 03 – baffle o długości 1200 mm i 2400 mm + lampy





Przykładowe moduły

LinearScape 03 - baffle o niestandardowych długościach
na zamówienie




LinearScape 03 - baffle o niestandardowych długościach
na zamówienie





Przykładowe moduły

LinearScape 04 - baffle o długości 1200 mm i 2400 mm




LinearScape 04 - baffle o długości 1200 mm i 2400 mm + lampy





Przykładowe moduły

LinearScape 04 - baffle o długości 1200 mm i 2400 mm




LinearScape 04 - baffle o długości 1200 mm i 2400 mm + lampy





Przykładowe moduły

LinearScape 04 - baffle o niestandardowych długościach
na zamówienie



LinearScape 04 - baffle o niestandardowych długościach
na zamówienie



Autoryzowany dystrybutor:

